

Вторинні утворення

Печера Скитська (Гострі Говди) багата на вторинні утворення.

Андрій Мельничук Чортків (2006 р): "Невеличка, компактна. Всі принади, що повинні бути в гіпсовій печери на місці. Кристали не хрестоматійно великі, що на них треба п'ялитися, а такої характерної привабливої форми. Додатковий бонус – щоб їх побачити, не треба заходити надто далеко – все поруч".

Натічні утворення

В декількох місцях печери звисають невеличкі сталактити. Також є геліктити, натічні кірки, напливи, драпіровки, кори. Більшість таких утворень припинили ріст та висохли, і тільки в роки високого підйому ґрунтових вод оживають.

Фото. Невеличкий сталактит "Сталактит" (38), (13.03.2008)



Колір цих утворень змінюється від блідо-жовтого і світло-сірого до темно-коричневого забарвлення. Часто глина під кальцитними кірками вимивається чи

сповзає, тоді кірки тріскають, деформуються, ламаються, утворюються закриті пустоти "Коробочка" (46), На дні печери є конуліти "Чирнильниця" (2), "Слід спелеолога" (30), утворені капіжом.



Фото. Натічні утворення "Суха натічка" (14), (12.02.2006)



Фото. Сухі натічні утворення “Суша кірка Коробочка” (46), (13.01.2008)

Вторинні кристалоутворення

По всій печері – велике розмаїття кристалів розмірами до 10 см. Більшість кристалів – у вигляді листочків. Колір від прозорих до білих та до темно-прозорих з жовтими та коричневими відтінками.



Фото. Кристали у вигляді листочків. “Кристалевий зал” (8), (09.07.2009)



Фото. Кристали у вигляді листочків. “Кристалевий зал” (8), (13.01.2008)



Фото. Жовто-гарячі кристали. “Жовта колона” (41), (01.07.2007)

Довкола тріщин та отворів, де завихрюються повітряні потоки утворились кристалеві оторочки Тріщинна оторочка (40), Оторочка Комин (11).



Фото. Тріщинна оторочка Тріщинна оторочка (40), (14.03.2007)



Фото. Оторочка Комин (11). (40), (02.12.2021)

В місцях завороту повітряних потоків гідро аерозолі сульфату кальцію випадають на поверхню ґрунту утворюючи багато дрібних кристалів, що виглядають на глині у вигляді снігу чи інію. Поодинокі форми зустрічаються по всій печері, а густіші скупчення є поблизу “Чорнильниця” (2) та “Печерний сніг” (48).



Фото.
Печерний іній
поблизу
конуліта
“Чорнильниця”
(2), (13.04.2008)

В печері є тріщини запаковані на сто відсотків кристалами різного напрямку генезису. “Шахова дошка” (25) та “Кубіки” (26).



Фото. Тріщина закристалізована вторинними гіпсами “ Шахова дошка ” (25), (03.02.2008)

Цікаві утворення кристалеві кірки з дрібних кристалів, що площиною "перерізають" кінчики крупніших кристалів "Переріз кристалів" (6) та "Похилий переріз кристалів" (35).



Фото.
Кристаличні
форми "Переріз
кристалів" (6),
(10.10.2002)

Оксидні вторинні утворення

В межах від "Горло" (22) до "Кончіта" (7) кристали і стіни вкриті чорним порошком (аморфні утворення оксидів та гідроксидів марганцю). Багато з них вкрились зверху дрібними кристалами гіпсу, через що затверділи наче кристали.



Фото. Чорні утворення поблизу "Гроно винограду" (9), (13.04.2008)

На північ зустрічаються локальні жовто-червоні порошкоподібні утворення оксидів заліза та інших мінералів.



Фото. Жовті утворення поблизу тріщини Стріла (36), (19.02.2006)